



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1
ул. Новый Арбат, д.11, стр. 1
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depмосприрода@mos.ru
<http://www.mos.ru/eco>

23. 03. 2018

№ *Мос 05-20-1132/18*

на № _____ от _____

Главе муниципального округа
Тропарёво-Никулино
А.Н.Гагарину

ул. Академика Анохина, д. 12, к. 3,
Москва, 119602

sdmo@troparevo-zao.ru

Уважаемый Александр Николаевич!

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 16.03.2018 № 38мо по вопросу предоставления информации по посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории (дворовые территории) района Тропарёво-Никулино города Москвы в весенний период 2018 года и сообщает следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в настоящее время на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликовано извещение о проведении закупки с целью определения подрядной организации и заключения государственного контракта на выполнение работ по посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории по данным портала «Активный гражданин» на территории Западного административного округа города Москвы (весенний период).

Срок завершения работ по посадке зелёных насаждений - II квартал 2018 года.

Дополнительно Департамент направляет технические заключения ГБУ «Мосгоргеотрест» по запланированным адресам производства работ.

Приложение: на 36 л. в 1 экз.

**Заместитель руководителя
Департамента природопользования
и охраны окружающей
среды города Москвы**



Ю.С.Кудряшова

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54196-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54196-17
от 28.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Анохина Академика ул. 26 к.3

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)

(подпись)

Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(подпись)



Теляткина З. С., каб. №313
(1221)

Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки


Адрес: Анохина Академика ул. 26 к.3

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54196-17



Ассортиментная ведомость		
⊙	- Деревья	
● —	- Кустарники	
1	Спирея Вангутта	120

ОТДЕЛ
от 28.11.2017
Нач. орг. *Маслова Е.Ю.*
Исполн. *Маслова Е.Ю.*

ПП 54196-17

Пропарово - Келурино
Васня 2012

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54199-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54199-17
от 27.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Академика Анохина ул. д.5 к.1

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)



Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Белов Д. В., каб. №313

Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки


Адрес: Академика Анохина ул. д.5 к.1

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54199-17



Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54201-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54201-17
от 27.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Анохина Академика ул. 9

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)



Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Белов Д. В., каб. №313

Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки


Адрес: Анохина Академика ул. 9

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54201-17



Ассортиментная ведомость

⊙ - Деревья	
● — — — - Кустарники	
1	Сирень обыкновенная
30	

Масштаб 1:500

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

от 21.09.2017 № 9/50000/54203-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54203-17
от 27.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Анохина Академика ул. 30 к.3

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)



Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Белов Д. В., каб. №313

**Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников
на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки**


АГ-54203-17

Адрес: Анохина Академика ул. 30 к.3

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"



Ассортиментная ведомость		
	- Деревья	
	- Кустарники	
1	Сирень обыкновенная	30

Пропарк - Ленинский
босна 2018

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54191-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54191-17
от 27.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Анохина Академика ул. 4 к.1

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)



Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Малярова Е. Ю.

**Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников
на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки**


Адрес: Анохина Академика ул. 4 к.1

Район: Тропарево-Никулино

АГ-54191-17

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"



Ассортиментная ведомость



- Деревья



- Кустарники

1	Чубушник венечный	30
---	-------------------	----

«ОБЪЕКТОВОСТЬ»
ОТДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
К тех. документации № ПП 54191-17
от 27.11.2017 год
Нач. группы (ед. инж.): Малышева Е.Ю.
Инженер:

5 Западные №2
территориальное бюро
технической инвентаризации
города Москвы

Ген. земельно-участка, согласовано с: +
• 16 - шалы 20.12.17
План сделан: Малышев М.С.
Проверил: Малышев Е.Ю.
• 16 - шалы 20.12.17

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54202-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54202-17
от 29.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Академика Анохина ул. д.13

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)



Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Голяткина З. С.

Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки



Адрес: Академика Анохина ул. д.13

Район: Тропарево-Никулино


Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54202-17



Ассортиментная ведомость		
- Деревья		
- Кустарники		
1	Сирень обыкновенная	30



Тропарево - Косаково
Весна 2018

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54207-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54207-17
от 29.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Вернадского просп. 91 к.2

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)


(подпись)

Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель



Голяткина З. С., каб.
(1221)



Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки


Адрес: Вернадского просп. 91 к.2

Район: Тропарево-Никулино

АГ-54207-17

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"




Ассортиментная ведомость

⊙ - Деревья

● — — — - Кустарники

1	Сирень обыкновенная	30
---	---------------------	----



Зеленое №2
Территориальное бюро
технической инвентаризации
города Москвы

Лист № _____ из _____

Генеральный инженер: Мухомов В.С.

Проектировщик: Мухомов В.С.

Комитет

По архитектуре и градостроительству

г. Москвы

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»

ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

125040, Москва, Ленинградский проспект, 11

тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54206-17

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54206-17

от 27.11.2017

о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Вернадского просп. 89 к.1

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)





Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Малярова Е. Ю.

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"



25

План земельного участка составлен по состоянию на
" 06 " июля 2012 г.
План снял Иванов М.С.
Проверил Иванова Е.В.
" 06 " июля 2012 г.

Тропарева-Никитина
Всена 2018

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54208-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54208-17
от 29.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Вернадского просп. 99 к.1

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)



Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Голяткина З. С.

Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки

АГ-54208-17


ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ по адресу: _____
площадь (кат.) _____ кв. м
назначение _____
инвентарный № _____

Адрес: Вернадского просп. 99 к. 1

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"



Ассортиментная ведомость	
⊙ - Деревья	
● - Кустарники	
1 Кизильник блестящий	30

29.11.2017
ПП 54208-17
Диац

Заказчик № 2
территориальный отдел
муниципального управления
г. Москва

И.О. _____
Подпись _____
И.О. _____

Воспаров Никитико
Васна 2012

Комитет

По архитектуре и градостроительству

г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»

ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

125040, Москва, Ленинградский проспект, 11

тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54198-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54198-17

от 28.11.2017

о возможности озеленения территории


Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Двадцати Шести Бак.Ком. 1 к.2

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)


(подпись)

Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель





Голяткина З. С.
(12219)

**Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников
на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки**


АГ-54198-17

Адрес: Двадцати Шести Бак.Ком. 1 к.2

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"



Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

от 21.09.2017 № 9/50000/54190-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54190-17
от 27.11.2017
о возможности озеленения территории


Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Двадцати Шести Бак.Ком. 3 к.1

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)



Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Малярова Е. Ю.



Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки

Адрес: Двадцати Шести Бак.Ком. 3 к.1


Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54190-17

ГБУ «Мосгортранс»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Копия: 24.11.2017 г. № 54190-17
от 24.11.2017 г.
Нач. группы (подп. ин.): [подпись]
Инженер: [подпись]



Ассортиментная ведомость		
⊙	- Деревья	
● —	- Кустарники	
1	Чубушник вечнозеленый	30

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54204-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54204-17
от 27.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Ленинский просп. 150

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)

Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Белов Д. В., каб. №313



Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки



Адрес: Ленинский просп. 150

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54204-17



Ассортиментная ведомость

⊙ - Деревья

● — — — - Кустарники

1	Чубушник венечный	30
---	-------------------	----

Заказчик №2
Администрация района
технической информации
города Москвы

№	лист	30
Генеральный архитектор	Степанов С.В.	27
Проектировщик	Мельник Е.В.	28
№	лист	30



ПРАВИТЕЛЬСТВО

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54205-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54205-17
от 27.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Ленинский просп. 154

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)


(подпись)

Малырова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель





Малырова Е. Ю.

Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 по адресу: Ленинский проспект
 дом № 154
 корпус: стрелы (сооружения)
 квартал № 2572
 район: ЗАО

АГ-54205-17


Адрес: Ленинский просп. 154

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

ГБУ "Мосгортранс"
ОТДЕЛ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯМ
 К техническому проекту № 17/54205-17
 от 24.11.2014 года
 Нач. группы: [подпись]
 Инженер: [подпись]



Ассортиментная ведомость

- Деревья

- Кустарники

Сирень обыкновенная

30

Заказчик №2
 территориальное бюро
 технической инвентаризации
 города Москвы

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СОСРЕДТОЧЕНА
 15 - ноября 2010 г.
 План снял: Сухарев О.В.
 Проверил: Исаева Е.В.
 10 - декабря 2010 г.

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

Транспортная инспекция
Детям 2018

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

от 21.09.2017 № 9/50000/54194-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № лп54194-17
от 27.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Никулинская ул. 15 к.3

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)



Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Белов Д. В., каб. №313

Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки

Адрес: Никулинская ул. 15 к.3

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54194-17



ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СОБРУДЕНИЙ
Копия плана, утвержденного: АП 54194-17
от 24.11.2014 года
Наим. группы (под. или): физ.
Исполнитель: Е.О.

Условные обозначения

В.О.К.	здания и сооружения	граница объекта
А	проездная часть	деревцо
А	тропушки	группа деревьев
А	откосы	кустарник
А	газоны	группа кустарников
А	ПТС	фонари
А	номере площадок	МЛО
А	густая посадка	металло-сетевое ограждение h=0.5
А	детская площадка	
А	спортивная площадка	

Ассортиментная ведомость

⊙ - Деревья

1 Бархат Амурский 3

● - Кустарники

2 Сирень обыкновенная 25

Тропарево - Кузьминки
Весна 2018

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54192-17


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54192-17
от 29.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Никулинская ул.6 к.1

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.


Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)


(подпись)

Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель


Гольяткина З. С.
(1221)



Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

от 21.09.2017 № 9/50000/54193-17

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54193-17
от 29.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Никулинская ул.6 к.2

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)


(подпись)

Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель






Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки



Адрес: Никулинская ул. 6 к.2

Район: Тропарево-Никулино

Административный округ города Москвы: ЗАО

Правообладатель: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54193-17



Ассортиментная ведомость		
● - Деревья		
1	Черёмуха обыкновенная	9
2	Ель обыкновенная (европейская)	3
● - Кустарники		
3	Лапчатка кустарниковая	80
4	Сирень обыкновенная	5

Условные обозначения	
1.1	зеленая зона
1.2	зеленая зона
1.3	зеленая зона
1.4	зеленая зона
1.5	зеленая зона
1.6	зеленая зона
1.7	зеленая зона
1.8	зеленая зона
1.9	зеленая зона
1.10	зеленая зона
1.11	зеленая зона
1.12	зеленая зона
1.13	зеленая зона
1.14	зеленая зона
1.15	зеленая зона
1.16	зеленая зона
1.17	зеленая зона
1.18	зеленая зона
1.19	зеленая зона
1.20	зеленая зона



ПРАВИТЕЛЬСТВО

Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

от 21.09.2017 № 9/50000/54195-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № пп54195-17
от 28.11.2017
о возможности озеленения территории


Стадия: Ситуационный план.

Адрес: г. Москва, ЗАО, Никулинская ул. 23 к.3

Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)


(подпись)


Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель


Голяткина З. С.
(1221)



Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки



Комитет
По архитектуре и градостроительству
г. Москвы

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
125040, Москва, Ленинградский проспект, 11
тел./факс: (499) 257-50-39

Государственное казенное учреждение
города Москвы "Дирекция Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы"

от 21.09.2017 № 9/50000/54197-17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11154197-17
от 28.11.2017
о возможности озеленения территории

Стадия: Ситуационный план.
Адрес: г. Москва, ЗАО, Покрышкина ул. 3


Отдел подземных сооружений (ОПС) ГБУ «Мосгоргеотрест» считает возможным посадку деревьев и кустарников на указанной территории согласно своду правил СП 42.13330.2011 (таблица 3, стр. 23) (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). На место посадки при необходимости вызвать представителей заинтересованных эксплуатационных служб. Точные места посадки и количество определить по дежурному плану с графической информацией.

Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности существующих подземных коммуникаций и соблюдения нормативных разрывов от них. В случае повреждения подземных коммуникаций при производстве работ по благоустройству с нарушением требований ОПС, изложенных в данном заключении, заказчик и производитель работ несут полную ответственность, в том числе и материальную на восстановительные работы.

Начальник группы по обработке
проектной документации
(должностное лицо)

Малярова Е. Ю.
(инициалы, фамилия)

Исполнитель



Голышкина З. С.
(1221)

Схема планируемых к посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки

Адрес: Покрышкина ул. 3

район: Тропарево-Никулино


Административный округ города Москвы: ЗАО

Владелец: ГБУ "Жилищник района Тропарево-Никулино"

АГ-54197-17

Условные обозначения

- 9. ЮК здания и сооружения
- А проезжая часть
- А тротуары
- А отмостка
- А газон
- А граница объекта
- А металлическое ограждение
- А ПГС
- А резиновое покрытие
- А плитка
- А дерево
- А группа деревьев
- А кустарник
- А группа кустарников
- А фонари
- А площадка для отдыха
- А детская площадка
- А номера площадок



Ассортиментная ведомость

🔴 - Деревья

1	Бархат Амурский	14
---	-----------------	----

🔵 - Кустарники

2	Калина обыкновенная	8
---	---------------------	---